

Verbier

Całkowita moc cieplna kotła / Total thermal power / Potenza termica totale / Puissance thermique totale	19,6 kW
Moc cieplna przekazywana do wody / Power accumulateed in water / Potenza resa all'acqua / Puissance en eau accumulée	16,6 kW
Obniżona moc cieplna / Reduced thermal power / Potenza termica ridotta / Puissance thermique réduite	5,0 kW
Pojemność zbiornika na pellet / Fuel tank capacity / Capacità serbatoio di alimentazione / Capacité du réceptacle de carburant	160 dm ³
Temperatura spalin dla mocy maks / Temp. of exhaust gases at total thermal power / Temperatura Fumi (max)/ La température des gaz d'échappement (max)	171° C
Sprawność cieplna / Energy Efficiency / Rendimento termico / Rendement	90,2 %
Emisja CO (13% O ₂) / CO emission (O ₂ =13%) / Emissioni CO (13% O ₂) / Émissions de CO (13% O ₂)	327 mg/m ³
Emisja OGC (13% O ₂) / OGC emission (O ₂ =13%) / Emissioni OGC (13% O ₂) / Émissions OGC (13% O ₂)	12 mg/m ³
Emisja pyłu (13% O ₂) / Dust emission (O ₂ =13%) / Emissioni Polveri / Émissions de poussières (13% O ₂)	20 mg/m ³
Waga / Weight / Peso / Poids	200 kg
Średnica ujęcia spalin / Smoke outlet / Diametro uscita fumi di scarico / Diamètre du conduit de fumée	80 mm
Zdolność grzewcza* / Heatable surface* / Superficie riscaldabile* / Surface chauffable*	490 m ²
Wbudowane naczynie przeponowe / Expansion vessel / Vaso espansione / Vase d'expansion (encastré)	10 l
Przybliżone zużycie paliwa** / Approximated fuel consumption** / Consumo orario combustibile** / Consommation horarie de combustible**	1,0 – 4,2 kg/h
Zasilanie / Supply voltage / Tensione e frequenza d'alimentazione / Alimentation	230 V – 50 Hz
Minimalny ciąg kominowy / Min. chimney draft / Tiraggio Minimo / Tirage de la cheminée minimum	10 Pa
Pojemność wodna korpusu / Water capacity / Capacità volume d'acqua / Teneur en eau de la chaudière	37 dm ³
Wbudowana pompa c.o. / Built in pump / Pompa di circolazione / Pompe intégrée	7 m
Paliwo / Fuel / Combustibile / Carburant	ø 6mm / 8mm



* Wartości mogą ulec zmianie na podstawie klasy energetycznej budynku. Wartość przyjęta dla zapotrzebowania 35 W/m³/ Values can vary according the energy class of the building. Presented values conform to energy requirement of 35 W/m³/ Valori soggetti a variazione in base alla classe energetica del fabbricato e considerando un fabbisogno energetico di 35 W/m³/ Les valeurs sont susceptibles de changer en fonction de la classe énergétique du bâtiment. La valeur retenue pour la demande de 35 W/m³

** Parametry mogą ulegać zmianie w zależności od jakości i kaloryczności używanego paliwa/ Data can vary according to the type and quality of used fuel/ Dati che possono cambiare in base al tipo e alla qualità' del combustibile usato/ Données qui peuvent varier selon le type de pellets utilisés

